

TPM

EQUIPOS

Distribuidores autorizados
Asesoría especializada
Entregas oportunas
Repuestos garantizados



MOTORES DIESEL



3118768539
3043884944

www.tpmequipos.co
comercial@tpmequipos.co

Carrera 75A No. 32A – 54
Medellín – Antioquia.
PBX: 6044797908

MOTORES DIESEL

178F (F300) 3600RPM

TIPO DE MOTOR	Monocilindro - 4 tiempos. Motor Diesel, Refrigerado por Aire. Inyeccion Directa
CAMISA DEL CILINDRO	Acero
DIAMETRO X CARRERA	78 x 62 mm
CILINDRAJE	296 cm ³
RELACION DE COMPRESION	20:1
POTENCIA NETA	6,0 HP / 3600 rpm
POTENCIA NOMINAL	5,4 HP / 3600 rpm
PAR MAXIMO NETO	15,1 Nm / 3000 rpm
RPM PTO	3600 rpm
DIAMETRO EJE PTO	1"
MODO DE ARRANQUE	Manual
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0,35 gal/h
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	0,92 gal
CAPACIDAD DE ACEITE	1,2 qt
LUBRICACION	Bomba
DIMENSIONES (LxHxA)	390 x 420 x 450 mm
PESO EN SECO	33,0 kg

MODELOS DISPONIBLES	
MARCA	REFERENCIA
KAMA	KM178F
TOYAMA	TDE70XP



178F (F300) 1800RPM

TIPO DE MOTOR	Monocilindro - 4 tiempos. Motor Diesel, Refrigerado por Aire. Inyeccion Directa
CAMISA DEL CILINDRO	Acero
DIAMETRO X CARRERA	78 x 62 mm
CILINDRAJE	296 cm ³
RELACION DE COMPRESION	20:1
POTENCIA NETA	6,0 HP / 3600 rpm
POTENCIA NOMINAL	5,4 HP / 3600 rpm
PAR MAXIMO NETO	15,1 Nm / 3000 rpm
RPM PTO	1800 rpm
DIAMETRO EJE PTO	25 mm
MODO DE ARRANQUE	Manual
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0,35 gal/h
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	0,92 gal
CAPACIDAD DE ACEITE	1,2 qt
LUBRICACION	Bomba
DIMENSIONES (LxHxA)	390 x 420 x 450 mm
PESO EN SECO	33,0 kg

MODELOS DISPONIBLES	
MARCA	REFERENCIA
KAMA	KM178FS
TOYAMA	TDE70RXP



186FA (FA400) 3600RPM

TIPO DE MOTOR	Monocilindro - 4 tiempos. Motor Diesel, Refrigerado por Aire. Inyeccion Directa
CAMISA DEL CILINDRO	Acero
DIAMETRO X CARRERA	86 x 72 mm
CILINDRAJE	418 cm ³
RELACION DE COMPRESION	19:1
POTENCIA NETA	9,6 HP / 3600 rpm
POTENCIA NOMINAL	8,6 HP / 3600 rpm
PAR MAXIMO NETO	26,0 Nm / 3000 rpm
RPM PTO	3600 rpm
DIAMETRO EJE PTO	1"
MODO DE ARRANQUE	Manual
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0,58 gal/h
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	1,21 gal
CAPACIDAD DE ACEITE	1,7 qt
LUBRICACION	Bomba
DIMENSIONES (LxHxA)	420 x 440 x 495 mm
PESO EN SECO	48,0 kg

MODELOS DISPONIBLES	
MARCA	REFERENCIA
KAMA	KM186FA
TOYAMA	TDE110XP
POWERMASTER	MPMD186FA-R



186FA (FA400) 1800RPM

TIPO DE MOTOR	Monocilindro - 4 tiempos. Motor Diesel, Refrigerado por Aire. Inyeccion Directa
CAMISA DEL CILINDRO	Acero
DIAMETRO X CARRERA	86 x 72 mm
CILINDRAJE	418 cm ³
RELACION DE COMPRESION	19:1
POTENCIA NETA	9,6 HP / 3600 rpm
POTENCIA NOMINAL	8,6 HP / 3600 rpm
PAR MAXIMO NETO	26,0 Nm / 3000 rpm
RPM PTO	1800 rpm
DIAMETRO EJE PTO	25 mm
MODO DE ARRANQUE	Manual
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0,58 gal/h
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	1,21 gal
CAPACIDAD DE ACEITE	1,7 qt
LUBRICACION	Bomba
DIMENSIONES (LxHxA)	420 x 440 x 495 mm
PESO EN SECO	48,0 kg

MODELOS DISPONIBLES	
MARCA	REFERENCIA
TOYAMA	TDE110RXP
POWERMASTER	MPMD186FS



192FA (FA498)

TIPO DE MOTOR	Monocilindro - 4 tiempos. Motor Diesel, Refrigerado por Aire. Inyeccion Directa
CAMISA DEL CILINDRO	Acero
DIAMETRO X CARRERA	92 x 75 mm
CILINDRAJE	498 cm ³
RELACION DE COMPRESION	19:1
POTENCIA NETA	12,0 HP / 3600 rpm
POTENCIA NOMINAL	11,6 HP / 3600 rpm
PAR MAXIMO NETO	30,0 Nm / 3000 rpm
RPM PTO	1800 rpm
DIAMETRO EJE PTO	1"
MODO DE ARRANQUE	Manual
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0,81 gal/h
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	1,21 gal
CAPACIDAD DE ACEITE	1,7 qt
LUBRICACION	Bomba
DIMENSIONES (LxHxA)	500 x 460 x 560 mm
PESO EN SECO	55,0 kg

MODELOS DISPONIBLES	
MARCA	REFERENCIA
TOYAMA	TDE140XP
ECOMAX	MD498



*Tenemos la mejor
alternativa para su
industria, en eficiencia y
efectividad.*

Permítanos asesorarle.





3118768539

3043884944

www.tpmequipos.co

comercial@tpmequipos.co

Carrera 75A No. 32A – 54

Medellín – Antioquia. PBX: 6044797908